

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах

Адрес: 190005, Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 18

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-04-09/37

- об устранении выявленных нарушений законодательства
- о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
- о прекращении нарушений прав потребителей;
- о прекращении нарушений обязательных требований и / или
- об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«20» января 2015 г.

Зам. начальника территориального отдела в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах

Елена Борисовна Григорьева

(Ф.И.О. лица, составившего предписание)

рассмотрев

- материалы дела по акту
- плановой / санитарно-эпидемиологического расследования № 78-04-09/37 от «__» января 2015г.
- материалы административного расследования на основании определения № _____ от _____
- (нужное отметить значком Y).

в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 204 с углубленным изучением иностранных языков (английского и финского) Центрального района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 204 с углубленным изучением иностранных языков (английского и финского) Центрального района Санкт-Петербурга).

(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон: Санкт-Петербург, Миллионная улица, д.14, лит. А пом. 4Н;

Юридический адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом 14, литер А, ИНН 7825127882

Руководитель: директор Сенник Николай Михайлович
(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

19.01.2015 года в 9 час 30 мин поступила информация из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» о групповом очаге острого кишечного инфекционного заболевания в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 204 с углубленным изучением иностранных языков (английского и финского) Центрального района Санкт-Петербурга. На 20.01.2015 года зарегистрировано 7 случаев острых кишечных заболеваний среди учащихся школы в шести классах, 2 случая среди сотрудников. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования в учреждении выявлены нарушения:

• По школе:

- в туалетах отсутствуют полотенца для рук;
- администрацией не осуществляется контроль за организацией питьевого режима: не предъявлены документы на бутилированную воду, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность; не организован питьевой режим в классе группы продленного дня; в двух классах начальной школы используются многоразовые чашки, количество которых недостаточно, не соблюдаются правила мытья и хранения;
- уборочный инвентарь для классов не промаркирован, недостаточное количество, хранение не упорядочено. Отсутствует сигнальная маркировка уборочного инвентаря санузлов, что является нарушением требований п.п. 4.25, 8.6, 12.11 СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

• В бассейне:

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние части помещений бассейна: дефекты отделки стен в раздевалке для мальчиков, в помещении лаборатории, в пультовой системы механической вентиляции, в помещении для хранения дезинфицирующих и моющих средств, в помещении для хранения спецодежды персонала и уборочного инвентаря;

- бассейн рециркуляционного типа не оборудован расходомерами (иными приборами), позволяющими определить количество рециркуляционной воды, подаваемой в ванну, а также свежей водопроводной воды, поступающей в ванну;
- не обеспечен контроль за эффективностью работы механической вентиляции;
- система водоподготовки не оборудована кранами для отбора проточной воды для исследования по этапам водоподготовки (поступающей водопроводной воды, до и после фильтров, после обеззараживания);
- не предусмотрена механическая вентиляция в помещении хлораторной,
- некачественно проведена уборка в зале бассейна (пыль на окнах), в подсобных помещениях (помещения для хранения дезинфицирующих средств и уборочного инвентаря захлаплены, не оборудованы полками с гигиеническим покрытием, хранение дезинфицирующих и моющих средств осуществляется на полу), хранение спецодежды персонала не упорядочено (спецодежда хранится совместно с уличной одеждой);
- не представлены графики уборки и дезинфекции, утвержденные администрацией;
- сроки проведения санобработки ванны бассейна, утвержденные директором школы, не согласованы с органами госсанэпиднадзора;
- не соблюдаются регламентированные сроки обработки - обработка проводится в периоды каникул 4 раза в год, в принятом алгоритме обработки ванны не предусмотрена ее механическая чистка после слива воды;
- не представлена программа производственного контроля за эксплуатацией и качеством воды бассейнов;
- не соблюдаются требования к водоподготовке: проводится контроль качества воды по органолептическим показателям; нарушена периодичность микробиологического контроля; не представлены результаты паразитологического исследования воды; не обеспечен лабораторный контроль воды по этапам водоподготовки: поступающей, до и после фильтров, после обеззараживания перед подачей воды в ванну;
- не представлены результаты бактериологических и паразитологических исследований смывов;
- емкость для хранения дезинфицирующих средств не содержит необходимую маркировку (указание концентрации дезинфицирующего средства, даты разведения и ФИО разводившего сотрудника), что является нарушением требований п. 2.17, 2.18, 2.22, 3.9.1, 3.9.3, 5.2, 5.3.2, 5.3.7, 5.1.1 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», п.п. 2.1, 2.6, 4.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», Приказа Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», п. 2.7. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности;

- На пищеблоке:

- в моечной столовой посуды имеются дефекты покраски потолка;
- в моечной столовой посуды подтекают моечные ванны при максимальном спуске воды; не эксплуатируется посудомоечная машина; отсутствует стеллаж для просушивания посуды,

что является нарушением требований п. 4.17 СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

Руководствуясь:

п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»

(нужное отметить значком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ - исключить).

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства:

В соответствии со ст.ст. 11, 29 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ; СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика брюшного тифа и паратифов»; СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению дезинфекционной деятельности»; СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

жизни, здоровью людей,

окружающей среде,

имуществу физических и юридических лиц,

государственному или муниципальному имуществу,

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. В соответствии с требованиями п.п. 8.1, 8.4 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» обеспечить проведение заключительной дезинфекции в помещениях школы (все санитарные узлы, помещения столовой - обеденный зал, подсобные помещения; раздевалки бассейна, спортивных залов; классные помещения 1а, 2а, 4а) силами СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция»

Срок исполнения - до 23.01.2015г.

2.2. В соответствии с требованиями п.п. 8.1, 8.4 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» обеспечить ежедневное проведение текущей дезинфекции в помещениях школы: все санитарные узлы, помещения столовой - обеденный зал, подсобные помещения; раздевалки бассейна, спортивных залов; классные помещения 1а, 2а, 4а силами технического персонала учреждения.

Срок исполнения - ежедневно до окончания проведения карантинных мероприятий.

2.3. В соответствии с требованиями п.п. 4.1, 4.4, 6.9, 6.11, 6.13 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» обеспечить контроль за явкой к медицинским работникам учащихся и сотрудников школы для проведения медицинского освидетельствования, забора материала для лабораторных исследований (бактериологического, вирусологических).

Срок исполнения - ежедневно до окончания проведения карантинных мероприятий.

2.4. В соответствии с требованиями п.п. 6.9, 6.11 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» не допускать до работы и занятий лиц без предъявления справки о медицинском освидетельствовании, результатах лабораторных исследований (бактериологического, вирусологических):

- учащиеся пораженных классов (1а, 2а, 4а, 5а, 6а, 10а);

- контактные сотрудники (6 чел);

- лица, отсутствующие в школе в период с 12.01. - по 20.01.2015г.

Срок исполнения - ежедневно до окончания проведения карантинных мероприятий.

2.5. В соответствии с требованиями п.п. 11.1, 11.2 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» провести внеочередное общешкольное родительское собрание, педсовет с привлечением медицинского работника по

вопросу организации противоэпидемических мероприятий и профилактики ОКИ. Выписки из протоколов собраний представить в территориальный отдел Роспотребнадзора по адресу 3-я Красноармейская, дом 18, каб 5, эл. адрес: admiral-epid@mail.ru; факс: 712-64-27.

Срок исполнения - 26.01.2015г.

2.6. В соответствии с требованиями п.п. 4.17 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» обеспечить проведение мониторинга за посещаемостью детей и персонала с выяснением причин отсутствия. Сведения предоставлять в территориальный отдел Роспотребнадзора по адресу 3-я Красноармейская, дом 18, каб 5, эл. адрес: admiral-epid@mail.ru; факс: 712-64-27

Срок исполнения - ежедневно до 17 час. до окончания проведения карантинных мероприятий.

2.7. В соответствии с требованиями п.п.4.25, 12.11 СанПиН 2.2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- обеспечить наличие в туалетах полотенец для рук;
- промаркировать уборочный инвентарь для классов и санузлов, упорядочить его хранение

Срок: с момента вручения предписания и постоянно.

2.8. В соответствии с требованиями п.8.6 СанПиН 2.2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» обеспечить питьевой режим:

- представить документы на бутилированную воду, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность;
- во всех классах обеспечить наличие достаточного количества одноразовой посуды для питья;
- обеспечить организацию питьевого режима в классе ГПД.

Срок: 26.01.2015г, в дальнейшем постоянно.

2.9. В соответствии с требованиями п.4.17 СанПиН 2.2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в помещениях пищеблока (моечной столовой посуды):

- устранить дефекты покраски потолка;
- отремонтировать канализационную систему от моечных ванн;
- обеспечить работу посудомоечной машины;
- приобрести стеллаж для просушивания посуды.

Срок: 26.01.2015г, в дальнейшем постоянно.

2.10. В соответствии с п.п. 2.1, 2.6, 4.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 3.9.1 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» обеспечить проведение качественной уборки в зале бассейна, в подсобных помещениях (помещения для хранения дезинфицирующих средств и уборочного инвентаря)

Срок исполнения - немедленно с момента получения предписания и постоянно.

2.10. В соответствии с п.п. 2.1, 2.6, 4.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» упорядочить хранение спецодежды персонала.

Срок: 26.01.2015г, в дальнейшем постоянно.

2.11. В соответствии с п. 3.9.1 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» представить графики уборки и дезинфекции в помещениях бассейна, утвержденные администрацией

Срок: 26.01.2015г.

2.12. В соответствии с п.п. 2.1, 2.6 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 3.9.3 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» обеспечить проведение механической чистки ванны бассейна после слива воды. Сроки проведения санобработки ванны согласовать с территориальным отделом Роспотребнадзора в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах.

Срок: 26.01.2015г, в дальнейшем постоянно.

2.13. В соответствии с п. 5.3.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» обеспечить проведение контроля по органолептическим показателям (мутность, цветность, запах) воды бассейна с периодичностью 1 раз в сутки дневное или вечернее время;

Срок исполнения – немедленно с момента получения предписания и постоянно.

2.14. В соответствии с п. 5.3.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» обеспечить проведение внепланового микробиологического контроля воды бассейна. Результаты представить в территориальный отдел.

Срок: 30.01.2015г.

2.15. В соответствии с п. 5.3.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» представить результаты паразитологического исследования воды бактериологических и паразитологических исследований смывов в бассейне за 2014 год.

Срок исполнения – 26.01.2015г.

2.16. В соответствии с требованиями п. 2.13 СП 3.3.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» организовать хранение моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарных правил.

Срок исполнения – немедленно с момента получения предписания и постоянно.

2.17. В соответствии с п. 5.3.7 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» обеспечить контроль за эффективностью работы механической вентиляции, результаты представить в территориальный отдел.

Срок исполнения – 26.01.2015г.

2.18. В соответствии с требованиями п. 2.7 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», обеспечить наличие необходимой маркировки на емкости для разведения дезинфицирующего средства

Срок исполнения – немедленно с момента получения предписания и постоянно.

2.19. В соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7 Постановления Правительства РФ № 291 от 16.04.2012г «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») представить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии здания, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления медицинской деятельности.

Срок исполнения – 26.01.2015г.

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя: директора Сеника Николая Михайловича

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим

арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Зам. начальника территориального отдела
в Адмиралтейском, Василеостровском,
Центральном районах



[Handwritten signature]

Е.В. Григорьева

(Ф.И.О. лица, составившего предписание)

М. П.

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-04-09/37 от 20.01.2015г. получил «21» 01 2015г.

Подпись представителя организации _____

[Handwritten signature]

(*[Handwritten signature]*)

По доверенности от 21.01.2015г.